

Variété : **ALLIANS**

Variété demi-précoce, de type consommation à chair ferme, aux tubercules oblongs allongés et réguliers, peau jaune et chair jaune foncé. Très belle forme pour cette variété chair ferme à peau très jaune et au gustatif intéressant. Le rendement est aussi toujours au rendez-vous.



Caractères descriptifs, culturaux et culinaires

Catégorie : Consommation à chair ferme
Maturité : DEMI-PRÉCOCE (Culture 85 à 115 jours)

IDEALE POUR :
SALADE, VAPEUR, MITONNEE, RISSOLEE

TUBERCULE

Oblong allongé, peau jaune et chair jaune foncé, yeux superficiels à très superficiels.

PLANTE

Feuillage vert clair à moyen, floraison moyennement abondante, fleur blanche.

QUALITE

Tenue à la cuisson : Très bonne
Noircissement après cuisson : Nul
Aptitude à la conservation : Assez bonne
Teneur en matière sèche : 18,70%

RENDEMENT

97% de BINTJE

CALIBRAGE

Proportion de
gros tubercules : Assez faible

SENSIBILITE AUX MALADIES

Mildiou du feuillage : Assez peu sensible
Mildiou du tubercule : Moyennement sensible
Virus Y : Assez peu sensible
Virus à l'enroulement : Assez peu sensible
Gale commune : Assez sensible
Nématode RO1-4 : Résistante

DEFAUTS DE TUBERCULE

Tâche de rouille : Peu sensible
Cœur creux : Peu sensible
Noircissement interne (tâches cendrées) : Peu sensible
Endommagements externes (type fractures) : Assez peu sensible
Sensibilité aux chocs : Assez peu sensible

SENSIBILITE A L'EGERMAGE

Assez sensible

REPOS VEGETATIF

Assez long

INSECTICIDES :

Choisir des insecticides type contact et ingestion avec alternance des familles chimiques. Privilégier la lutte préventive.

IRRIGATION :

Débuter l'arrosage au stade d'initiation des tubercules pour diminuer le risque de gale commune. Ensuite arroser assidûment et aussi souvent que possible afin d'accroître le rendement. Stopper l'arrosage assez longtemps à l'avance pour ne pas avoir de lenticelles ouvertes au moment du défanage.

MILDIOU :

Démarrer les traitements tôt de façon à obtenir une protection constante. Respecter les dosages en alternant les matières actives pour éviter les résistances. Prendre des produits peu ou pas lavables en cycle d'arrosage continu.

DÉFANAGE :

Avant le défanage, vérifier que les lenticelles soient bien fermées. Respecter les doses conseillées.

ARRACHAGE :

Faire très attention au moment de l'arrachage de façon à éviter les endommagements mécaniques.

SÉCURITÉ :

Respecter les délais de rémanence de tous produits appliqués avant la commercialisation.