


## Variété : **PASSION**

*Variété demi-tardive, de type consommation, aux tubercules oblongs allongés et réguliers, peau jaune et chair jaune. Une variété qui résiste très bien au mildiou avec un bon rendement et une productivité groupée. Idéale en cuisson au four.*



### Caractères descriptifs, culturaux et culinaires

Catégorie : Consommation  
Maturité : DEMI-TARDIVE (Culture 90 à 120 jours)

**IDEALE POUR :**  
TOUTES UTILISATIONS CULINAIRES

#### TUBERCULE

Oblong allongé, peau jaune et chair jaune, yeux superficiels à très superficiels.

#### PLANTE

Feuillage vert clair, floraison abondante, fleur blanche.

#### QUALITE

Tenue à la cuisson : Bonne à très bonne  
Noircissement après cuisson : Nul  
Aptitude à la conservation : Assez bonne  
Teneur en matière sèche : 17,40%

#### RENDEMENT

128% de BINTJE

#### CALIBRAGE

Proportion de  
gros tubercules : Forte

#### SENSIBILITE AUX MALADIES

Mildiou du feuillage : Très résistante  
Mildiou du tubercule : Assez peu sensible  
Virus Y : Assez peu sensible  
Virus à l'enroulement : Assez peu sensible  
Gale commune : Assez sensible  
Nématode RO1-4 : Sensible

#### DEFAUTS DE TUBERCULE

Tâche de rouille : Peu sensible  
Cœur creux : Peu sensible  
Noircissement interne (tâches cendrées) : Peu sensible  
Endommagements externes (type fractures) : Sensible  
Sensibilité aux chocs : Sensible

#### SENSIBILITE A L'EGERMAGE

Sensible

#### REPOS VEGETATIF

Court

## **INSECTICIDES :**

Choisir des insecticides type contact et ingestion avec alternance des familles chimiques. Privilégier la lutte préventive.

## **IRRIGATION :**

Débuter l'arrosage au stade d'initiation des tubercules pour diminuer le risque de gale commune. Ensuite arroser assidûment et aussi souvent que possible afin d'accroître le rendement. Stopper l'arrosage assez longtemps à l'avance pour ne pas avoir de lenticelles ouvertes au moment du défanage.

## **MILDIOU :**

Démarrer les traitements tôt de façon à obtenir une protection constante. Respecter les dosages en alternant les matières actives pour éviter les résistances. Prendre des produits peu ou pas lavables en cycle d'arrosage continu.

## **DÉFANAGE :**

Avant le défanage, vérifier que les lenticelles soient bien fermées. Respecter les doses conseillées.

## **ARRACHAGE :**

Faire très attention au moment de l'arrachage de façon à éviter les endommagements mécaniques.

## **SÉCURITÉ :**

Respecter les délais de rémanence de tous produits appliqués avant la commercialisation.