
CLISSON
ASSOCIÉS AU POTAGER DEPUIS 1930

CLISSON SAS
Route de Gourgé
79200 CHATILLON SUR THOUET
Tel 05 49 95 11 66 - Fax : 05 49 64 25 82
www.legroupeclisson.fr

Variété : ANNABELLE

Variété précoce, de type consommation à chair ferme, aux tubercules allongés et réguliers, à peau jaune et chair jaune foncé. Belle blonde claire, elle vous ravira en cuisine. Une vraie Miss à savourer sans retenue. Idéale en salade, vapeur, mitonnée ou rissolée.



Caractères descriptifs, culturaux et culinaires

Catégorie : Consommation à chair ferme
Maturité : PRÉCOCE (Culture 80 à 110 jours)

IDEALE POUR :
SALADE, VAPEUR, MITONNEE, RISSOLEE

TUBERCULE
Allongé, peau jaune et chair jaune, yeux superficiels à très superficiels.

PLANTE
Feuillage vert clair, floraison nulle, fleur blanche.

QUALITE

Tenue à la cuisson :	Très bonne
Noircissement après cuisson :	Nul
Aptitude à la conservation :	Moyenne
Teneur en matière sèche :	18,60%

RENDEMENT
137% de BELLE DE FONTENAY

CALIBRAGE
Proportion de gros tubercules : Assez faible

SENSIBILITE AUX MALADIES

Mildiou du feuillage :	Sensible
Mildiou du tubercule :	Sensible
Virus Y	Assez peu sensible
Virus à l'enroulement :	Assez peu sensible
Gale commune :	Assez sensible
Nématode RO1-4 :	Résistante

DEFAUTS DE TUBERCULE

Tache de rouille :	Peu sensible
Cœur creux :	Peu sensible
Noircissement interne (taches cendrées) :	Peu sensible
Endommagements externes (type fractures) :	Moyennement sensible

SENSIBILITE A L'EGERMAGE
Peu sensible

REPOS VEGETATIF
Moyen

DENSITE DE PLANTATION

Calibre	Pieds / Ha	Nbre de tubercules / Kg*
28/32	55 000	35,7
32/40	50 000	19,7
40/45	45 000	12,6
45/50	38 000	9,4

* le nombre de tubercules est indicatif et peut varier d'un lot à l'autre.

BESOINS GENERAUX
AZOTE : 200 Kg N/ha (+10% en 28/32)
y compris les fournitures du sol

CLISSON SAS
Route de Gourgé
79200 CHATILLON SUR THOUET
Tel 05 49 95 11 66 - Fax : 05 49 64 25 82
www.legroupeclisson.fr

INSECTICIDES :

Choisir des insecticides de type contact et ingestion avec alternance des familles chimiques. Privilégier la lutte préventive.

IRRIGATION :

Débuter l'arrosage au stade d'initiation des tubercules pour diminuer le risque de gale commune. Ensuite arroser assidûment et aussi souvent que possible afin d'accroître le rendement. Stopper l'arrosage assez longtemps à l'avance pour ne pas avoir de lenticelles ouvertes au moment du défanage.

MILDIOU :

Démarrer les traitements tôt de façon à obtenir une protection constante. Respecter les dosages en alternant les matières actives pour éviter les résistances. Prendre des produits peu ou pas lavables en cycle d'arrosage continu.

DÉFANAGE :

Avant le défanage, vérifier que les lenticelles soient bien fermées. Respecter les doses conseillées.

ARRACHAGE :

Faire très attention au moment de l'arrachage de façon à éviter les endommagements mécaniques.

SÉCURITÉ :

Respecter les délais de rémanence de tous produits appliqués avant la commercialisation.

Bien respecter la liste positive phytosanitaire, les conseils de cette fiche technique restent généraux, pour les applications des produits conseillés. Clisson ne peut être tenu comme responsable des conséquences qui pourraient survenir éventuellement lors de la mise en pratique de ces informations. S'assurer de leurs applications correctes suivant les conditions pédoclimatiques avec les techniciens et organismes qualifiés.