CLISSON SAS
Route de Gourgé
79200 CHATILLON SUR THOUET
Tel 05 49 95 11 66 - Fax : 05 49 64 25 82
www.legroupeclisson.fr

Variété : MONIQUE

Variété demi-précoce, de type consommation à chair ferme, aux tubercules oblongs à oblongs allongés et très réguliers, à peau jaune et chair jaune. Une précoce certes, mais sans réel intérêt au jardin.



Caractères descriptifs, culturaux et culinaires

Catégorie : Consommation à chair ferme
Maturité : Demi-précoce (85-115 jours)

IDÉALE POUR :
TOUTES UTILISATIONS CULINAIRES

TUBERCULE
Oblong à oblong allongé, peau jaune et chair jaune, yeux superficiels à très superficiels.

PLANTE
Feuillage vert moyen, floraison moyennement abondante, fleur blanche.

QUALITE
Tenue à la cuisson : Très bonne
Noircissement après cuisson : Nul
Aptitude à la conservation : Bonne à très bonne
Teneur en matière sèche : 16,70%

RENDEMENT
Très bon

CALIBRAGE
Proportion de gros tubercules : Moyenne

SENSIBILITE AUX MALADIES
Mildiou du feuillage : Moyennement sensible
Mildiou du tubercule : Moyennement sensible
Virus Y : Peu
Virus à l'enroulement : Peu sensible
Gale commune : Moyennement sensible
Nématode RO1-4 : Résistante

DEFAUTS DE TUBERCULE
Tâche de rouille : Peu sensible
Cœur creux : Très peu sensible
Noircissement interne (tâches cendrées) : Peu sensible
Endommagements externes (type fractures) : Moyennement sensible

SENSIBILITE A L'EGERMAGE
Sensible

REPOS VEGETATIF
Long

DENSITE DE PLANTATION

Calibre	Pieds / Ha
30/40	56 000
40/45	48 000
45/50	43 000

CLISSON SAS
Route de Gourgé
79200 CHATILLON SUR THOUET
Tel 05 49 95 11 66 - Fax : 05 49 64 25 82
www.legroupeclisson.fr

INSECTICIDES :

Choisir des insecticides type contact et ingestion avec alternance des familles chimiques. Privilégier la lutte préventive.

IRRIGATION :

Débuter l'arrosage au stade d'initiation des tubercules pour diminuer le risque de gale commune. Ensuite arroser assidûment et aussi souvent que possible afin d'accroître le rendement. Stopper l'arrosage assez longtemps à l'avance pour ne pas avoir de lenticelles ouvertes au moment du défanage.

MILDIOU :

Démarrer les traitements tôt de façon à obtenir une protection constante. Respecter les dosages en alternant les matières actives pour éviter les résistances. Prendre des produits peu ou pas lavables en cycle d'arrosage continu.

DÉFANAGE :

Avant le défanage, vérifier que les lenticelles soient bien fermées. Respecter les doses conseillées.

ARRACHAGE :

Faire très attention au moment de l'arrachage de façon à éviter les endommagements mécaniques.

SÉCURITÉ :

Respecter les délais de rémanence de tous produits appliqués avant la commercialisation.

Bien respecter la liste positive phytosanitaire, les conseils de cette fiche technique restent généraux, pour les applications des produits conseillés. Clisson ne peut être tenu comme responsable des conséquences qui pourraient survenir éventuellement lors de la mise en pratique de ces informations. S'assurer de leurs applications correctes suivant les conditions pédoclimatiques avec les techniciens et organismes qualifiés.