CLISSON SAS
Route de Gourgé
79200 CHATILLON SUR THOUET
Tel 05 49 95 11 66 - Fax : 05 49 64 25 82
www.legroupeclisson.fr

Variété : AUBAINE

Variété demi-précoce, de type consommation à chair ferme, aux tubercules oblongs allongés à allongés, peau jaune et chair jaune. Elle possède une belle présentation ainsi qu'une bonne qualité gustative.



Caractères descriptifs, culturaux et culinaires

CATÉGORIE : Consommation à chair ferme
MATURITÉ : DEMI-PRÉCOCE (Culture 85 à 115 jours)

IDEALE POUR :
SALADE, VAPEUR, MITONNEE, RISSOLEE

TUBERCULE
Oblong allongé à allongé, peau jaune et chair jaune, yeux superficiels à très superficiels.

PLANTE
Feuillage vert clair, floraison faiblement abondante, fleur blanche.

QUALITÉ

Tenue à la cuisson :	Très bonne
Noircissement après cuisson :	Nul
Aptitude à la conservation :	Bonne à très bonne
Teneur en matière sèche :	19 à 20%

RENDEMENT
Bon à très bon

CALIBRAGE

Proportion de gros tubercules :	Moyenne

SENSIBILITÉ AUX MALADIES

Mildiou du feuillage :	Résistante
Mildiou du tubercule :	Moyennement sensible
Virus Y	Moyennement sensible
Virus à l'enroulement :	Peu sensible
Gale commune :	Peu sensible
Nématode RO1-4 :	Sensible

DÉFAUTS DE TUBERCULE

Tache de rouille :	Très peu sensible
Cœur creux :	Assez sensible
Noircissement interne (taches cendrées) :	Peu sensible
Endommagements externes (type fractures) :	Assez sensible
Sensibilité aux chocs :	Assez peu sensible

SENSIBILITÉ A L'ÉGERMAGE
Moyennement sensible

REPOS VÉGÉTATIF
Court

CLISSON SAS
Route de Gourgé
79200 CHATILLON SUR THOUET
Tel 05 49 95 11 66 - Fax : 05 49 64 25 82
www.legroupeclisson.fr

INSECTICIDES :

Choisir des insecticides de type contact et ingestion avec alternance des familles chimiques. Privilégier la lutte préventive.

IRRIGATION :

Débuter l'arrosage au stade d'initiation des tubercules pour diminuer le risque de gale commune. Ensuite arroser assidûment et aussi souvent que possible afin d'accroître le rendement. Stopper l'arrosage assez longtemps à l'avance pour ne pas avoir de lenticelles ouvertes au moment du défanage.

MILDIOU :

Démarrer les traitements tôt de façon à obtenir une protection constante. Respecter les dosages en alternant les matières actives pour éviter les résistances. Prendre des produits peu ou pas lavables en cycle d'arrosage continu.

DÉFANAGE :

Avant le défanage, vérifier que les lenticelles soient bien fermées. Respecter les doses conseillées.

ARRACHAGE :

Faire très attention au moment de l'arrachage de façon à éviter les endommagements mécaniques.

SÉCURITÉ :

Respecter les délais de rémanence de tous produits appliqués avant la commercialisation.

Bien respecter la liste positive phytosanitaire, les conseils de cette fiche technique restent généraux, pour les applications des produits conseillés. Clisson ne peut être tenu comme responsable des conséquences qui pourraient survenir éventuellement lors de la mise en pratique de ces informations. S'assurer de leurs applications correctes suivant les conditions pédoclimatiques avec les techniciens et organismes qualifiés.